

Sedatie op de Spoedeisende Hulp bij volwassenen

U krijgt op de afdeling Spoedeisende hulp een kortdurende medische ingreep die zonder goede verdoving pijnlijk kan zijn. De arts heeft met u besproken dat u naast pijnmedicatie ook medicijnen krijgt om u slaperig te maken. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Met behulp van sedatie kunt u zich beter ontspannen waardoor de ingreep beter uitgevoerd kan worden.

Hoe werkt het?

Door een combinatie van sedatie en pijnstilling kan de arts de ingreep goed uitvoeren op een voor u zo comfortabel mogelijke manier. Pijnstilling kunt u op verschillende manieren krijgen, bijvoorbeeld door een infuus, met een tablet of door een injectie ter plaatse van de pijn. U krijgt de slaapverwekkende medicijnen meestal via een infuus in uw onderarm toegediend. Doordat de medicijnen meteen in de bloedbaan terechtkomen, werken ze heel snel. Het infuus wordt na de ingreep weer verwijderd. Ook kunnen sommige sedatiemedicijnen via de neus of via een masker toegediend worden.

Na het toedienen van de slaapmiddelen is uw bewustzijn verminderd. Het kan zijn dat u in een diepere slaap terecht komt. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte gecontroleerd. U krijgt hiervoor een aantal plakkers

op uw borst. Deze worden aangesloten op een monitor. Als dat nodig is, kan er extra zuurstof toegediend worden.

Er is altijd minimaal één ervaren arts en één verpleegkundige bij deze behandeling.

Naar huis

Na de behandeling mag u weer naar huis, mits:

- u weer goed wakker bent;
- uw hartslag en bloeddruk goed zijn;
- u kunt drinken en niet misselijk bent;
- u rechtop kunt zitten en niet erg duizelig bent.

Als dat nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis.

Wij raden u aan om na de behandeling zelf geen voertuigen/machines te besturen. Uw arts kan u vertellen hoe lang u dit niet mag doen. Dit is afhankelijk van de medicijnen die u gekregen heeft.

Een arts waarschuwen

Als u thuis last krijgt van onderstaande klachten, belt u dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp:

- misselijkheid en/of braken;
- andere klachten die u niet vertrouwt.

De afdeling Spoedeisende Hulp is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen. Zo nodig kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, Telefoonnummer: (0475) 38 22 54.

Vragenlijst beoordeling folder

U heeft de folder over sedatie op de SEH ontvangen. Voordat de folder op grote schaal wordt gedrukt en verspreid, willen we eerst de mening vragen aan een aantal mensen. Dit om te kijken of er iets verbeterd kan worden.

Wilt u, na het lezen van de folder, de onderstaande vragenlijst invullen? Bij elke vraag kunt u het juiste antwoord aankruisen en eventueel toelichten.

1. De informatie in de folder is:
 - duidelijk
 - gewoon
 - onduidelijk, want

2. De informatie in de folder is:
 - te veel, want
 - voldoende
 - te weinig, omdat

3. De folder is:
 - te lang, omdat
 - precies lang genoeg
 - te kort, omdat

4. Staan er volgens u dingen in die onjuist zijn?
 - nee
 - ja, namelijk

5. Staan er woorden of termen in die u niet begrijpt? Zo ja, welke?



