



## Diagnostische pleurapunctie

Het onderzoek vindt plaats op de Longfunctieafdeling. Vanuit de hoofdingang kunt u route 1.12 volgen.

### Doel van het onderzoek

De longarts heeft geconstateerd dat u vocht tussen de longvliezen heeft. Bij een diagnostische pleurapunctie neemt de longarts een geringe hoeveelheid van dit vocht af. Het vocht wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht om de oorzaak van het ontstaan van het vocht te achterhalen.

### Vorbereiding

- U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn; dit wil zeggen dat u vooraf gewoon kunt eten en drinken.
- Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, meld dit dan vooraf aan uw arts.
- U moet uw bovenlijf ontkleden, dus trek makkelijke kleding aan.

### De punctie

De punctieplaats wordt ontsmet. Aan de rugzijde of in de flank wordt een dunne naald in de holte tussen de longvliezen gebracht. De naald gaat tussen twee ribben door. Dit wordt gedaan zonder plaatselijke verdoving, omdat voor de punctie meestal één keer prikken voldoende is.

Er wordt zo'n 20 tot 50 milliliter vocht afgenomen. Het vocht wordt vervolgens onderzocht in het laboratorium. Hier wordt gekeken naar de samenstelling van het vocht en tevens gekeken of er bacteriën of afwijkende cellen in zitten.

### Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

### De uitslag

De secretaresse van uw longarts heeft voor u een afspraak op het spreekuur gemaakt.

Het onderzoeken van het vocht kan een paar dagen duren. Daarom zal de afspraak voor de uitslag meestal pas 4 à 5 dagen na het onderzoek zijn.

### Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw behandelend arts of de longfunctie-analist.

### Verhinderd

Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de Longfunctieafdeling? Wij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0475) 38 20 17.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)