



Curettag

Binnenkort wordt u opgenomen voor een curettage. De gynaecoloog heeft u over deze ingreep geïnformeerd. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.

Wat is een curettage?

Een curettage is een kleine ingreep via de vagina. De gynaecoloog schraapt hierbij met een soort lepeltje (een 'curette') de baarmoederholte schoon. Bij een vacuümcurette wordt met een dun slangetje de baarmoederholte leeg gezogen. Het weggenomen slijmvlies wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht.

Wanneer wordt een curettage voorgesteld?

Onderzoek abnormaal bloedverlies

De gynaecoloog kan een curettage voorstellen indien er sprake is van abnormaal bloedverlies uit de baarmoeder. De uitslag van het slijmvliesonderzoek helpt de gynaecoloog bij het stellen van een diagnose.

Miskraam

Een curettage kan ook worden voorgesteld bij een miskraam.

Sommige vrouwen kiezen voor een curettage, omdat zij het erg naar vinden met een niet-levensvatbare vrucht rond te lopen. Ook het afwachten en de onzekerheid over het tijdstip van de miskraam (het afkomen van het vruchtje) kunnen zwaar wegen. Een curettage heeft als voordeel dat aan deze negatieve gevoelens een einde komt. Het verdriet over de miskraam zelf moet dan nog wel verwerkt worden. De ervaring leert dat het voor het verwerkingsproces goed kan zijn niet te snel in te grijpen.

Ook wanneer er na een spontane miskraam (het lichaam stoot het vruchtje zelf af) of na een behandeling van de miskraam met medicijnen, zwangerschapsresten in de baarmoeder zijn achtergebleven, kunnen deze door middel van curettage worden verwijderd.

Mola-zwangerschap

Een mola-zwangerschap is een bijzondere vorm van een niet goed aangelegde zwangerschap. Een curettage wordt altijd geadviseerd.

Opname

Voor een curettage wordt u een dag opgenomen. Enkele uren na de ingreep kunt u weer naar huis. Soms is een dagbehandeling niet mogelijk. De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn en worden door uw gynaecoloog met u besproken.

De ingreep

De curettage vindt plaats op de operatiekamer. De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). Dat wil zeggen dat u in slaap wordt gebracht door de anesthesioloog. U voelt dan niets van de ingreep.

Tijdens de ingreep wordt via de vagina met een speciaal instrumentje de baarmoedermond eerst wat opgerekt. Vervolgens wordt met een lepeltje (curette) of zuigbuisje de baarmoeder schoongeschraapt. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

De patholoog anatoom zal het weggenomen weefsel vervolgens microscopisch onderzoeken. Meer informatie over weefselonderzoek door de patholoog vindt u in de folder 'Pathologie'. Deze folder is verkrijgbaar via de secretaresse gynaecologie.

Na de ingreep

Kort nadat de behandeling is beëindigd, wordt u wakker. U wordt via de uitslaapkamer (recovery) naar de verpleegafdeling teruggebracht. Als u goed wakker bent, mag u naar huis.

De uitslag van het weefselonderzoek wordt ongeveer 10 dagen later door de gynaecoloog met u besproken. Dit kan telefonisch of op de polikliniek plaatsvinden.

Vervoer naar huis

Kort na een narcose is het nog niet verantwoord dat u zonder begeleiding naar huis gaat. Zorg er daarom voor dat iemand u ophaalt uit het ziekenhuis.

Lichamelijk herstel

De eerste paar dagen na de ingreep kunt u last hebben van menstruatieachtige buikpijn. De eerste 14 dagen na de curettage treedt vaak wat vaginaal bloedverlies op en bruinige afscheiding.

Complicaties

Een curettage is een ingreep met een zeer klein risico op complicaties. Complicaties, die kunnen optreden, zijn een ontsteking of nabloeding.

Om een ontsteking te voorkomen, is het verstandig de eerste week na de curettage geen tampons te gebruiken, niet in bad te gaan of te gaan zwemmen en geen geslachtsgemeenschap te hebben.

Een zeldzaam voorkomende complicatie is het syndroom van Asherman. Hierbij ontstaan verklevingen aan de binnenzijde van de baarmoeder. Deze kunnen middels een operatie worden verwijderd.

Een enkele keer komt een perforatie voor. Het dunne slangetje of de curette gaat dan per ongeluk door de wand van de baarmoeder heen. Meestal heeft dit geen gevolgen.

Een laatste complicatie is een incomplete curettage. In geval van een miskraam blijft een rest van het zwangerschapsproduct achter in de baarmoeder. Het bloedverlies blijft dan meestal aanhouden. Soms is het noodzakelijk hiervoor medicijnen te gebruiken of een tweede curettage te ondergaan.

Bij één van onderstaande klachten of verschijnselen wordt u verzocht contact op te nemen met uw gynaecoloog:

- koorts (temperatuur boven 38 graden);
- verergeren van de buikpijn;
- veel of langdurig bloedverlies.

Nacontrole

Afhankelijk van welke curettage u heeft ondergaan (met een curette of vacuümcurette) komt u na enkele weken op de polikliniek gynaecologie op controle. De uitslag van het weefselonderzoek wordt óf telefonisch óf op de polikliniek met u besproken door de gynaecoloog. De secretaresse van de afdeling maakt voor u een afspraak.

Nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben of aanvullende informatie willen, aarzel dan niet deze te bespreken met uw gynaecoloog.

Voor afspraken en vragen: (0475) 38 26 48

Met vragen: (0475) 38 30 20 of 38 20 11

Adressen voor informatie en ondersteuning

www.degynaecoloog.nl

Deze website biedt via de website patiëntenvoorlichting over gynaecologische aandoeningen, behandelingen en zwangerschap.

Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland

www.zichtopzeldzaam.nl

Zoeken op organisatie: PGN

Telefoon (0594) 507 407

Vrouwen met persoonlijke ervaring bieden informatie en ondersteuning bij gynaecologische klachten en behandelingen.

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

www.steunbijverlies.nl

info@landelijksteunpuntrouw.nl

Tel: 033-461 68 96 (ma, di, do, vrij 8-12 uur)

Het LSV geeft informatie over rouw en verliesverwerking en is behulpzaam bij het zoeken naar hulpverleningsinstanties in de woonomgeving.

Vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK)

www.oudersoverledenkind.nl

mail: directhulplijn@oudersoverledenkind.nl

Zelfhulporganisatie van ouders, die begrip en medeleven bieden aan lotgenoten.

Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek

www.freya.nl

secretariaat@freya.nl

Telefoon (024) 645 10 88

Ervaringsdeskundigen verstrekken informatie en bieden een luisterend oor aan paren die ongewenst kinderloos zijn. Freya kan ook bemiddelen bij lotgenotencontact voor problemen rond (herhaalde) miskramen.

FIOM, Stichting Ambulante FIOM (specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen)

www.fiom.nl

Telefoon (088) 126 49 00

Hulpverlening bij vragen over zwangerschap en ouderschap.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius ziekenhuis
14283840 - Gynaecologie - augustus 2018