



Verpleegkundig spreekuur MDL - PEG

Percutane Endoscopische Gastrostomie

Uw arts heeft met u besproken dat er binnenkort bij u (of uw familielid) een voedingssonde via de buikwand wordt geplaatst. Dit noemen we een Percutane Endoscopische Gastrostomie (PEG)-sonde. In deze folder leest u meer over het inbrengen en verzorgen van de PEG-sonde.

Wat is een PEG-sonde?

De PEG-sonde is een katheter (dun slangetje) die met behulp van een endoscoop en een sneetje in de buikwand in de maag wordt geplaatst. Via de PEG-sonde kan vloeibare sondevoeding worden gegeven. Mensen die langer dan 4 tot 6 weken sondevoeding nodig hebben, krijgen vaak een PEG-sonde.

Waarom een PEG-sonde?

Het is belangrijk dat u voldoende voedingsstoffen binnen krijgt. Zo kan uw conditie op peil blijven of verbeteren. Als u zelf niet genoeg kunt eten, krijgt u aanvullende voeding via de PEG-sonde.

Door wie wordt de sonde ingebracht?

De PEG-sonde wordt ingebracht door een MDL-arts (Maag- darm-leverarts). De MDL-arts is gespecialiseerd in het onderzoeken van klachten en behandelen van aandoeningen van het maagdarmkanaal, de galwegen, de alvleesklier en de lever. Tijdens het plaatsen van de PEG-sonde wordt de arts geassisteerd door endoscopieverpleegkundigen.

Hoe lang blijft de PEG-sonde zitten?

Als de PEG-sonde goed wordt onderhouden, gaat deze gemiddeld 3 jaar mee. De PEG-sonde wordt verwijderd als u deze niet meer nodig heeft. Zijn er problemen met de PEG-sonde, dan wordt deze vervangen. Het verwijderen van de PEG-sonde gebeurt altijd op het MDL-centrum.

U of uw naaste komen een aantal dagen voor de plaatsing op het spreekuur van de MDL-verpleegkundige om de zorg rondom de PEG-plaatsing met u te bespreken. Voor de PEG-plaatsing krijgt u éénmalig een dosis antibiotica. Als u overgevoelig bent voor antibiotica, geef dit dan door.

De behandeling

U meldt zich op de dag van het onderzoek bij het Opnamebureau in de centrale hal (route 0.12). Waarnaar u verwezen wordt naar de afdeling waar u die dag zult verblijven. Op de afdeling krijgt u een infuus. Ongeveer een uur voor de ingreep krijgt u de antibiotica via dit infuus.

LET OP: De eerste 7 tot 10 dagen na de plaatsing mag u de PEG-sonde niet losmaken, dompelen en draaien!

Meer informatie over de verzorging van de PEG-sonde vindt u in de gele folder van Fresenius Kabi: 'informatie over de verzorging van de PEG-sonde'.

Mogelijke complicaties

De volgende complicaties komen zelden voor:

- Verslikken tijdens het onderzoek. Het gevolg kan zijn dat er maaginhoud in uw longen terecht komt en dat er een longontsteking kan ontstaan.
- Een bloeding in de buikwand of de maag als gevolg van het sneetje dat wordt gemaakt om de PEG-sonde te plaatsen.
- Een darmperforatie. De darm kan geraakt worden wanneer de holle naald wordt ingebracht voor het plaatsen van de PEG-sonde.

Een arts waarschuwen

Als u last krijgt van:

- harde plekken rondom de insteekopening;
- pijn rond de insteekopening;
- als de PEG-sonde er is uit gegaan. In het verpleeghuis zal de verpleeghuisarts naar problemen kijken. Vanuit de thuissituatie belt u met de het MDL-centrum (0475) 38 27 68
- als u problemen heeft met de PEG-sonde of u heeft langdurig last van huidproblemen rondom de insteekopening van de PEG-sonde. Bel dan het MDL-centrum (0475) 38 27 68

Het MDL-team

Bij de behandeling van maag-, darm- en leveraandoeningen zijn verschillende hulpverleners betrokken, onder andere:

De maag-darm-leverartsen:

drs. P.J. Bus
drs. E.B. de Goede
drs. G. Houtmeyers
drs. R.C.J. Jaspers
drs. T.H.C. Munnecom
drs. L.B.J. Roberts

De MDL-verpleegkundigen:

Rianne Geenen
Anneke Kluijtmans
Maike Aerts
Manou Peeters (werkzaam op de verpleegafdeling)

Een afspraak maken

Uw behandelend arts zal u doorverwijzen naar het verpleegkundig-spreekuur. U kunt ook zelf uw afspraak maken. Op werkdagen via de secretaresse van de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten, telefoonnummer (0475) 38 27 68.

Tegelijkertijd met het verpleegkundig spreekuur is er ook een spreekuur van een MDL-arts. Zo nodig kan de MDL-verpleegkundige met de MDL-arts overleggen. De MDL-arts is eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Bent opgenomen in het ziekenhuis dan komt de MDL-verpleegkundige op de afdeling bij u langs. De verpleegkundige van de afdeling zal een afspraak voor u maken. U kunt zelf ook altijd naar de MDL-verpleegkundige vragen als u bent opgenomen.

Wanneer u klachten heeft die niet dringend zijn of wanneer u vragen heeft, kunt bellen naar de secretaresse MDL-centrum. Zij zet u op het telefonisch spreekuur van de MDL-verpleegkundige. Wij bellen u woensdag of vrijdag tussen 9.30 en 11.00 uur om uw vraag te bespreken.

Het telefoonnummer van het secretariaat MDL-centrum is (0475) 38 27 68.

Email contact

De MDL-verpleegkundigen zijn ook per email te bereiken voor vragen, herhaalrecepten, bloedafnameformulieren of een medische verklaring (bijv. voor vakantie).

Email: mdlverpleegkundige@lzr.nl

Vanwege de wet op de privacy mogen er geen medische gegevens verstrekt worden door de verpleegkundigen via de mail.

Verhindering

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te laten weten. U kunt contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten, tel. (0475) 38 27 68. U krijgt dan een nieuwe afspraak.

Bij dringende vragen of zaken die niet kunnen wachten verzoeken we u om contact op te nemen met ons secretariaat, telefoon (0475) 38 27 68.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius ziekenhuis
34279660 - MDL - november 2019