



Intravitreale injecties

U heeft samen met uw behandelend oogarts besloten dat u een behandeling krijgt met intravitreale injecties in één of beide ogen. Het toedienen van deze injecties vindt plaats in de poliklinische behandelkamer van de poli Oogheelkunde.

In deze folder leest u meer informatie over deze behandeling.

Intravitreale injectie

Een intravitreale injectie is een injectie met geneesmiddel die in het glasachtig lichaam van het oog wordt gezet. Deze behandeling wordt toegepast bij ziektes van het netvlies en het vaatvlies, zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie, trombose van de vaten in het oog of nieuwe bloedvaatjes. Omdat het geneesmiddel heel dicht bij net- en vaatvlies wordt ingespoten en daarna vrij lang in het oog aanwezig blijft (enkele weken tot maanden) is er maar een hele kleine hoeveelheid nodig.

Aanmelden

U meldt zich bij binnenkomst in het ziekenhuis aan bij een van de aanmeldzuilen. Daarna gaat u naar de poli Oogheelkunde en scant uw ticket bij de zuil op de polikliniek. U kunt plaatsnemen in wachtkamer 3.

De behandeling

Voorafgaand aan de ingreep wordt er op de huid, boven het oog dat geïnjecteerd wordt, een rood plakkertje aangebracht. Ook krijgt u ter voorbereiding verdovende oogdruppels toegediend.

Zodra u aan de beurt bent, komt iemand u halen en wordt u begeleid naar de behandelkamer. In de behandelkamer neemt u plaats in de behandelstoel. De behandelaar controleert uw gegevens.

Het oog wordt gedesinfecteerd met jodiumdruppels. Er komt een steriel doekje over uw gezicht en het oog wordt opgehouden met een ooglid-spreider. Daarna krijgt u instructies in welke richting u moet kijken. Vervolgens wordt de injectie geplaatst. Na de injectie worden de ooglidspreider en de steriele doek verwijderd en de huid rondom het oog schoongemaakt. Vervolgens wordt er zelf in het oog gedaan om eventuele irritatie in het oog te verminderen.

Na de behandeling

Er is geen speciale nazorg nodig. Het is wel verstandig dat u de eerste drie dagen niet gaat zwemmen of naar de sauna gaat.

Complicaties/waar moet u op letten?

- Een belangrijke complicatie is een ooginfectie. Hierdoor kan het zien minder worden. De kans hierop is ongeveer 1 per 3000 injecties. Als u merkt dat in de dagen na de injectie het oog rood wordt, pijn gaat doen of u als u waziger gaat zien, neem dan contact op met een oogarts.
- Een andere, minder ernstige complicatie is dat sommige patiënten na de injectie een bolletje of vlekje zien onder in het beeld. Dit kan ook enigszins bewegen. Na 1-2 dagen moet dit weer weg zijn. Als het bolletje of vlekje groter wordt of gepaard gaat met lichtflitsen dan moet u de oogarts bellen. Sommige patiënten gaan minder zien na een injectie bijvoorbeeld omdat ze een bijzondere vorm van maculadegeneratie hebben. U moet dan contact opnemen met de oogarts. Bel hiervoor tijdens kantooruren met de poli Oogheelkunde.
- Het kan zijn dat het oog na de injectie geïrriteerd en wat pijnlijk is. Dit moet de volgende dag een stuk minder zijn. Als het oog de volgende dag nog erg pijnlijk is dan moet u de oogarts bellen.

- Een minder belangrijke complicatie is een bloeding op het oogwit. Deze is na 10-14 dagen weer verdwenen.

Het controletraject

Na een bepaald aantal intravitreale injecties heeft u een controle-afspraak bij de oogarts. Tijdens deze controle beoordeelt de oogarts het effect van de behandeling.

Verhinderd of vragen?

Mocht u verhinderd zijn, laat het ons tijdig weten.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli Oogheelkunde, telefoonnummer (0475) 382 219.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34279600 - Oogheelkunde - september 2020