



## Allergie

U bent bij de KNO-arts geweest met allergieklachten.

Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over allergie en daarbij behorende klachten.

### Wat is allergie?

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem van het lichaam op onschadelijke stoffen, zoals stuifmeel, huidschilfers van dieren, huisstofmijt en schimmels. Deze stoffen, die altijd een soort eiwit bevatten, worden allergenen genoemd. Allergie voor deze stoffen die ingeademd worden (in tegenstelling tot een voedselallergie) geeft klachten van neusverstopping, niezen, snotteren, tranende ogen en jeuk aan ogen, neus en keel.

Neusklachten als gevolg van irriterende (chemische) stoffen, zoals tabaksrook of verflucht, worden niet veroorzaakt door allergie. Iedereen kan in meer of mindere mate last hebben van deze stoffen.

### Wat is hooikoorts?

Aan het eind van de 19e eeuw werd ontdekt dat de klachten van allergie voornamelijk voorkwamen aan het einde van de zomer, tijdens het hooien. De ziekte werd daarom 'hooikoorts' genoemd. Hooikoorts wordt echter niet veroorzaakt door hooi, maar door stuifmeel van bloeiend gras. Omdat allergie ook veroorzaakt kan worden door allerlei andere stoffen kan beter gesproken worden over 'allergische rhinitis', dat allergische reactie van de neus betekent.

### Wat zijn de belangrijkste allergenen?

Huisstofmijt is een net niet voor het blote oog zichtbaar, op zich onschadelijk, spinnetje dat in alle Nederlandse huizen voorkomt. Het beestje leeft vooral in huisstof en voedt zich voornamelijk met huidschilfers. Het beestje leeft het prettigst in een warme, vochtige omgeving waar veel huidschilfers zijn, bijvoorbeeld in matrassen, kussens en vloerbedekking. Vooral het bed is een favoriete plaats. Huisstofmijten komen het hele jaar voor, maar hun aantal neemt in de herfst toe.

De belangrijkste veroorzakers van allergische aandoeningen:

- de huisstofmijt, verantwoordelijk voor huisstofmijtallergie
- bloeiend gras, veroorzaker van hooikoorts.

Andere pollenallergieën ontstaan door bloeiende bomen, vooral wilgen en elzen. Tenslotte kunnen veel mensen allergisch zijn voor voornamelijk katten, maar ook honden, paarden en knaagdieren.

### Welke klachten worden veroorzaakt door allergie?

Mensen die last hebben van allergische neusklachten kunnen worden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep, die ook wel de 'lopers' worden genoemd, hebben voornamelijk last van een waterige loopneus, niezen en soms ook jeukende, tranende ogen. De meeste 'lopers' zijn allergisch voor pollen, sommige voor dieren.

De tweede groep, de 'blokkers', hebben voornamelijk last van neusverstopping en soms van een loopneus. Astmapatiënten kunnen naast deze klachten van de neus ook last hebben van benauwdheid en een piepende ademhaling.

### Hoe werkt de neus?

De binnenzijde van de neus is bekleed met slijmvlies. Dit slijmvlies zit vol met bloedvaten en met klieren, die slijm kunnen produceren. Normaal wordt er precies genoeg slijm gemaakt om de neus prettig nat te houden.

Het slijm in de neus werkt als een beschermende laag tegen bacteriën en virussen. Te veel slijm in de neus veroorzaakt snotten. Naast te veel slijm in de neus veroorzaakt met name een verdikking van het neusslijmvlies neusverstopping. Deze slijmvliesverdikking ontstaat als de bloedvaten in het neusslijmvlies tijdelijk bloed vasthouden en hierdoor toenemen in dikte, zoals bij een aanval van allergie.

### ***Wat gebeurt er bij een allergieaanval?***

Als een allergeen (bijvoorbeeld stuifmeelkorrels van gras) in de neus terechtkomt, ontstaat een reactie van het neusslijmvlies (de bekleding van de neus). Het afweersysteem van de neus reageert abnormaal op het allergeen waarvoor men overgevoelig is. Het allergeen bindt zich aan antistoffen (zoals Immunglobuline E) die aan cellen in het neusslijmvlies gebonden zijn. De binding van allergeen aan deze antistoffen stimuleert de cel waardoor bepaalde stoffen vrijkomen, zoals histamine. Deze stoffen verwijden kleine bloedvaatjes en dit heeft de verschijnselen van allergie, zoals een jeukende neus, niezen en neusverstopping tot gevolg. Men noemt dit allergische rhinitis.

### ***Kan allergische rhinitis de oorzaak van andere problemen zijn?***

Verscheidene ziekten en klachten kunnen (mede) veroorzaakt worden door een allergische rhinitis. Dit zijn onder andere oorontstekingen, neusbijholtenontstekingen, hoesten, hoofdpijn en vermoeidheid. Vaak vermindert dit als de allergie goed behandeld wordt.

### ***Worden alle neusklachten veroorzaakt door allergie?***

Niet alle neusklachten worden veroorzaakt door allergie. Neusklachten kunnen ook veroorzaakt worden door infecties, irriterende stoffen en afwijkingen in de bouw van de neus.

De bekendste infectie van de neus is een verkoudheid. Een gewone verkoudheid is binnen 1 week weer over.

Sommige mensen reageren sterk op niet-allergische prikkelende stoffen zoals tabaksrook, (verf)luchtjes, mist en temperatuurwisselingen met neusverstopping, niezen en loopneus. Dit wordt niet-allergische en vasomotore rhinitis genoemd.

De neusklachten van allergische en vasomotore rhinitis kunnen op elkaar lijken. Bij veel mensen worden klachten zowel door allergenen als door irriterende stoffen veroorzaakt.

## **Hoe onderzoekt de KNO-arts of u allergisch bent en waarvoor?**

### ***Anamnese/gesprek***

De KNO-arts gaat met vragen op zoek naar aanwijzingen of en waarvoor u allergisch bent.

### ***Priktest***

Om precies uit te zoeken op welke stoffen u reageert wordt een huidtest gedaan, waarbij een aantal prikjes met allergenen in de huid wordt gegeven. Op de plaats van de prik kan roodheid en zwelling optreden. Hoewel deze huidreactie meestal na een half uur verdwenen is, kan na 4-24 uur opnieuw roodheid en zwelling optreden. De grootte van de rode plek is bepalend voor de ernst van allergie. De betrouwbaarheid van de test wordt gemeten met 2 controleprikjes waarbij de huid in het ene geval niet en in het andere geval wel moet reageren (er wordt respectievelijk alleen een oplosmiddel en oplosmiddel met histamine ingespoten).

### ***Bloedonderzoek***

Ook kan via het prikken van bloed (bloedmonster) bepaald worden of men allergisch is, en zo ja, voor welke stoffen. Het duurt meestal enige tijd voor de uitslag van dit onderzoek bekend is.

### ***Provocatietest***

Mochten er twijfels bestaan over een bepaalde stof, dan kan dit eventueel verder worden uitgezocht door de stof direct in de neus te spuiten en te meten welke reactie er optreedt. Dit is een tijdrovend onderzoek, dat meestal niet nodig is.

### ***Hoe kan contact met de voornaamste allergenen vermeden worden?***

Bij de behandeling van allergie is het zeer belangrijk dat contact met het allergeen zo veel mogelijk wordt vermeden. Dit is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uw kno-arts kan u adviseren welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn.

De huisstofmijt leeft in stof bij voorkeur op warme vochtige plekken. Het zoveel mogelijk vrijmaken van huisstofmijt noemt men saneren. De belangrijkste ruimte in huis waar de huisstofmijt bestreden moet worden is de slaapkamer. Zorg voor een droge slaapkamer door tijdig in het najaar de centrale verwarming (CV) aan te zetten. Om huisstofmijten te doden, moeten beddengoed en gordijnen bij 60 graden worden gewassen. Eventueel kan het matras en hoofdkussen beschermd worden met een huisstofmijt dichte hoes. Gladde vloeren en schoonmaken van de vloeren (liefst dagelijks) met plakstofdoekjes en/of natte dweil, voorkomt dat hier stof ontstaat waar huisstofmijten in kunnen leven. U kunt met uw kno-arts bespreken welke maatregelen in uw geval zinvol zijn.



























































Luchtfilterapparaten hebben geen aangetoond effect op klachten veroorzaakt door allergie. Het aanschaffen van zo'n apparaat wordt daarom niet aangeraden.

In geval van graspollenallergie kan geluisterd worden naar de hooikoortsberichten die op radio 1, na het nieuws van 17.30 uur, dagelijks worden uitgezonden in de maanden mei en juni. In deze periode wordt op pagina 709 van Teletekst 'De verwachte weersituatie voor hooikoortspatiënten' weergegeven. Ook op internet is voor de concentratie pollen in de lucht actuele informatie te vinden.

Houd in perioden dat er veel pollen in de lucht zijn, ramen en deuren zoveel mogelijk dicht. Ga als u veel last heeft niet te veel naar buiten. Vooral 's ochtends vroeg, op warme zonnige dagen, zijn er veel pollen in de lucht.

Pollenkalender									allergie voor					
De weersomstandigheden kunnen van jaar tot jaar wisselen. Geadviseerd wordt om rekening te houden met afwijkingen van de bloeiperioden van ± 10-14 dagen. ● de hoofdbloeiperiode * voor- en nabloeiperiode									boompollen	graspollen	huissstofmijt	latex	kruisreacties tussen pollen en voedingsmiddelen	
									mogelijke kruisallergie voor					
Maanden	J	F	M	A	M	J	J	A	S					
<b>Bomen</b>										● ●				aardappel
Hazelaar			*	●						● ●				abrikoos
Els	*	●	●	●	*						●			amandel
Berk				●	●	*					●			ananas
Eik				●	*						●			appel
<b>Grassen</b>										● ●				avocado
Zwenkgras				*	●	●	*	*			●			banaan
Vossenstaart				*	●						●			dadel
Rogge				*	●	*					●			garnaal
Kropaar				*	●	●	*				●			graansoorten
Veldbeemdgras				*	●	●	*	*		● ●				hazelnoot
Witbol				*	●	*					●			kastanje
Engels raaigras					*	●	*				●			kers
Timotheegras						●	*				●			kiwi
<b>Onkruidachtigen</b>										● ●				lychee
Zuring				●	●	*					●			meloen
Smalle weegbree				*	●	●	*				●			mossel
Brandnete					*	●	●	*			●			nectarine
Ganzenvoet						*	●	*			●			paprika
Bijvoet						*	●	*			●			paranoot
										● ●				peer
											●			perzik
											●			peterselie
											●			pinda
											●			pruim
											●			selderij
											●			soja
											●			tomaat
											●			vijg
											●			walnoot
											●			weekdieren
											●			wijngaardslak
											● ●			wortel

Als u allergisch bent voor een huisdier is de beste oplossing het dier het huis uit te doen. Als u besluit dit niet te doen, houdt het dier dan in ieder geval uit de slaapkamer.

Indien allergisch voor:	Risico van allergische reactie op tenminste één van de:	Risico in %
<b>een peulvrucht</b> pinda 	<b>andere peulvruchten</b> erwten  linzen  bonen 	5 % 
<b>een noot</b> walnoot 	<b>andere noten</b> paranoot  cashew  hazelnoot 	37 % 
<b>een vis</b> zalm 	<b>andere vissen</b> zwaardvis  tong 	50 % 
<b>een schaaldier</b> garnaal 	<b>andere schaaldieren</b> krab  kreeft 	75 % 
<b>een graan</b> tarwe 	<b>andere granen</b> gerst  rogge 	20 % 
<b>Koemelk</b> 	<b>rundvlees</b> hamburger 	10 % 
<b>Koemelk</b> 	<b>geitenmelk</b> geit 	92 % 
<b>Koemelk</b> 	<b>paardenmelk</b> paard 	4 % 
<b>Pollen</b> berk  ambrosia 	<b>fruit, groenten</b> appel  meloen  perzik 	55 % 
<b>Perzik</b> 	<b>andere rosaceae</b> appel  pruim  kers  peer 	55 % 
<b>Meloen</b> 	<b>ander fruit</b> watermeloen  banaan  avocado 	92 % 
<b>Latex</b> latex handschoen 	<b>fruit</b> kiwi  banaan  avocado 	35 % 
<b>Fruit</b> banaan  kiwi  avocado 	<b>latex</b> latex handschoen 	11 % 

### Welke medicijnen schrijft uw arts voor?

Medicijnen tegen allergie worden verdeeld in beschermende middelen, die continu gebruikt moeten worden en medicijnen die gebruikt worden als er reeds klachten van allergie zijn.

De beschermende middelen zijn meestal corticosteroïd-bevattende neussprays. Vooral bij klachten van neusverstopping helpen deze medicijnen het best.

Antihistaminica (anti allergie middelen) helpen snel als er al klachten zijn. Deze medicijnen kunnen gegeven worden als tablet, als neusspray of als oogdruppels/zalf. Bij minder heftige klachten kunnen ook cromoglicaat-bevattende neusspray of oogdruppels worden gebruikt.

Sinds enkele jaren kunnen we enkele allergieën ook genezen. Dat gebeurt door *immunotherapie*. Hierbij wordt het allergeen langdurig toegediend om de allergie af te laten nemen en soms zelfs te laten verdwijnen. Door het allergeen verdund toe te dienen, kan het lichaam er langzaam aan wennen en reageert het er niet meer zo heftig op. Deze gewenning kan tot wel tien jaar na het volgen van de therapie aanhouden. Op onze polikliniek behandelen we patiënten met immunotherapie om van hun allergie tegen grassen en huisstofmijt te genezen.

### Tot slot

Het is niet mogelijk om in deze folder alle details voor elke situatie te beschrijven. Het kan zijn dat u ondanks

de uitleg van uw arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts en om nadere uitleg te vragen.  
Telefoonnummer polikliniek KNO (0475) 38 25 67.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de Nederlandse Vereniging KNO en Heelkunde  
[www.KNO.nl](http://www.KNO.nl)

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34278690 - KNO - december 2023