



## Flapoorcorrectie bij kinderen

Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een correctie van flaporen. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie wordt uw kind opgenomen op de dagopname van het Moeder en Kindcentrum.

Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond de operatie. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt er op diverse zaken dieper ingegaan. Het is belangrijk om u te realiseren dat de medische situatie van iedere patiënt verschillend is. Het kan zijn dat hierdoor afgeweken wordt van de beschrijving in deze folder.

Algemene informatie over de opname vindt u in de folder '*Dagopname kind*'. Algemene informatie over nuchter zijn en medicijngebruik vindt u in de folder '*Anesthesie bij kinderen*'. Beide folders heeft u ontvangen bij de afdeling Opname.

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, vraag er dan naar.

Het hebben van afstaande oorschelpen (flaporen) is erfelijk bepaald en komt dan ook in bepaalde families voor. De afwijkende stand van het oor wordt veroorzaakt door een vormafwijking van het oorschelpkraakbeen. De afwijking komt bij jongens en meisjes even vaak voor en kan soms aan één zijde voorkomen. Met name voor schoolgaande kinderen kunnen afstaande oorschelpen aanleiding zijn tot plagerijen en daardoor tot problemen in hun functioneren.

### Doel van de operatie

Het doel van de ingreep is het normaliseren van de stand van de oren. De stand van de oren past daardoor bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht.

### Wanneer?

De ingreep kan bij kinderen vanaf zeven jaar worden uitgevoerd. De groei van de oorschelp is dan nagenoeg voltooid. Het verrichten van de operatie op een jonge leeftijd voorkomt ook onnodige pesterijen.

### Resultaat

Na zorgvuldig onderzoek worden de verwachtingen met betrekking tot het resultaat van de ingreep besproken. Het spreekt vanzelf dat alleen reële verwachtingen uiteindelijk tot een succesvol resultaat zullen leiden.

### Vergoeding

Het is afhankelijk van uw zorgverzekering of deze ingreep wordt vergoed. Wij adviseren u om, voordat u tot operatie bij uw kind besluit, uw polisvoorwaarden te bekijken en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

### Vorbereidingen

#### **Vorbereidingen thuis**

Wanneer bekend is dat uw kind wordt opgenomen, is het belangrijk dat u uw kind hierop voorbereidt. Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik vindt u in de folder '*Anesthesie bij kinderen*.'

#### **Verhinderd**

Is uw kind verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk - *uiterlijk 48 uur voor de opname* - melden aan de afdeling opname, telefoonnummer (0475) 38 28 10. Er kan dan iemand anders in plaats van

uw kind komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien uw kind verkouden is, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de arts de ingreep uitstelt. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek KNO, via telefoonnummer (0475) 38 25 67.

## **Opname en operatie**

### ***Vorbereidingen in het ziekenhuis***

In de folder 'Dagopname kind' kunt u lezen hoe uw kind voor de operatie wordt voorbereid.

### ***Anesthesie***

Een flapoorcorrectie vindt plaats onder algehele verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. Meer informatie vindt u in de folder 'Anesthesie bij kinderen'.

### ***Operatie***

Via een huidsnede van ongeveer drie centimeter aan de achterkant van de oorschelp worden de vormafwijkingen van het kraakbeen onderhuids veranderd. Kleine delen van het kraakbeen kunnen worden verwijderd en de stand van de oorschelp kan daarna worden genormaliseerd.

## **Na de operatie**

### ***Pijn***

De operatie veroorzaakt enige pijn. U kunt zo nodig paracetamol geven.

### ***Complicaties***

Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties aan de oren. De kans op een complicatie is gelukkig zeer klein.

De meest voorkomende complicaties zijn bloeding, infectie, gevoelsverandering van het oor, loslaten van hechtingen en een lelijk litteken.

## **Ontslag**

### ***Naar huis***

Als alles zonder problemen is verlopen dan kan uw kind de dag na de ingreep weer naar huis. Soms kan een kind 's avonds op de dag van de operatie al naar huis. Dan heeft uw kind de volgende dag wel nog een extra poliklinische controle.

### ***Adviezen voor thuis***

Gedurende 10 dagen na het verwijderen van het verband is het verstandig om in ieder geval 's nachts ter bescherming een haarband over de oren te dragen. Het litteken aan de achterzijde van de oorschelp geneest dan mooi en onopvallend.

Wij adviseren u om uw kind tenminste twee weken niet mee te laten doen aan contactsporten waarbij bijvoorbeeld een bal het oor kan raken. Over het algemeen kan uw kind binnen een week weer naar school.

### ***Problemen***

Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO, via telefoonnummer (0475) 38 25 67. Buiten kantooruren kunt u bij problemen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis bellen, telefoonnummer (0475) 38 22 54, contact opnemen met de KNO-arts.

### ***Controleafspraak***

Het verband wordt na ongeveer een dag verwijderd. De hechtingen achter het oor worden zo nodig na een week op de polikliniek KNO verwijderd.

## **Tot slot**

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundige van de kinderdagbehandeling. U kunt vóór en na de operatie altijd bellen met de polikliniek KNO, telefoon (0475) 38 25 67.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34277750 - KNO - december 2023