



## **Pelgraz®**

### **Pegfilgrastim**

In deze folder vindt u informatie over Pelgraz®. De folder is opgesteld door Apotheek Laurentius Kwartier samen met de Polikliniek Oncologie.

Het werkzame middel in dit medicijn is pegfilgrastim. In elke spuit van 0,6 ml zit 6 mg pegfilgrastim. De Pelgraz® injectie wordt 24 tot 48 uur na de chemokuur bij u toegediend.

#### **Werking en toepassing**

##### ***Waar dit medicijn voor is***

Te weinig witte bloedcellen na chemotherapie.

##### ***Hoe dit medicijn werkt***

Het zorgt voor meer witte bloedcellen in het bloed. Het verkleint hierdoor de kans op infecties. De werking van het medicijn begint meteen. Het duurt meestal 24 uur voordat het aantal witte bloedcellen begint te stijgen.

#### **Adviezen voor gebruik**

U krijgt Pelgraz® op het Oncologisch Dagcentrum mee naar huis. Een verpleegkundige van Eurocept Homecare zal de injectie thuis bij u toedienen. Volg altijd de adviezen op van de arts en de verpleegkundige van Eurocept Homecare.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de behandeling, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de verpleegkundige van de polikliniek oncologie in het Laurentius Ziekenhuis. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

##### ***Gebruikelijke doseringen***

Na elke chemotherapie kuur krijgt u één injectie Pelgraz® (= 6 mg). De Pelgraz® injectie wordt 24 tot 48 uur na de chemokuur bij u toegediend. De verpleegkundige van Eurocept Homecare neemt contact met u op over het tijdstip van de toediening.

De arts controleert voordat u aan de kuur begint uw bloedwaardes. Als de chemokuur wordt uitgesteld, wordt ook de Pelgraz® toediening uitgesteld.

##### ***Toediening***

Pelgraz® wordt ingespoten onder de huid, meestal in de buik, de bovenarm of het dijbeen.

##### ***Bewaren***

U moet Pelgraz® onder de 25 °C bewaren. Daarom krijgt u het medicijn in een koeltasje mee naar huis als het warmer is dan 20 °C. Zodra u thuis bent moet u Pelgraz® op een plek leggen die kouder is dan 25 °C.

In de zomer kunt u het beste de spuit in de deur van de koelkast bewaren. Het koeltasje kunt u, wanneer u weer in het ziekenhuis bent, afgeven bij Apotheek Laurentius Kwartier.

##### ***Houdbaarheid***

De houdbaarheid van de spuit staat aangegeven op de verpakking. Mocht het gebeuren dat de spuit tijdelijk boven de 25 °C is bewaard, neemt u dan contact op met Apotheek Laurentius Kwartier.

Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

### **Gebruiksaanwijzing bij toedienen**

Is het zomer of erg warm weer, haal de injectie dan minimaal 1 uur voor toediening uit de koelkast. De spuit kan dan op kamertemperatuur komen.

### **Belangrijke informatie**

Meld aan de arts of verpleegkundige als onderstaande van toepassing is.

#### ***Niet gebruiken bij***

Pelgraz niet gebruiken bij overgevoeligheid voor pegfilgrastim.

#### ***Let op bij***

Een aangeboren afwijking aan de rode bloedcellen (sikkelcel-anemie). De arts zal dan extra controleren.

#### ***Bijwerkingen***

Hier staan alleen de meest voorkomende en belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

Op de prikplek kan pijn of irritatie ontstaan. Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

Ook kunnen plotselinge blauwe plekken, rode puntjes op de huid, onverwachte bloedneuzen of wondjes ontstaan die moeilijk stoppen met bloeden. Waarschuw dan meteen de arts!

Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen:

- hoofdpijn, pijn in de rug of nek;
- bot- of spierpijn, pijn in de gewrichten, armen of benen. Mocht u hier last van hebben, dan kunt u gerust een pijnstiller zoals paracetamol innemen;
- misselijk zijn.

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

Zelden kunnen overgevoeligheidsreacties ontstaan. Deze zijn bijvoorbeeld te merken aan jeuk, huiduitslag, benauwd zijn, zwellingen (van bijvoorbeeld gezicht, lippen, tong of handen) of een snelle hartslag. Waarschuw dan meteen de arts!

Heeft u last van andere bijwerkingen? Vraag dan advies aan de verpleegkundige of arts.

### **Gebruik in bijzondere situaties**

#### ***Gebruik met andere geneesmiddelen***

Dit geneesmiddel kan zonder problemen met andere medicijnen worden gebruikt.

#### ***Gebruik bij zwangerschap***

Er is onvoldoende bekend over de gevolgen voor het kind. zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als de arts dit adviseert.

#### ***Gebruik bij borstvoeding***

Als u dit middel gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.

### **Overige informatie en contact**

Het medicijn wordt door de Apotheek Laurentius Kwartier naar het Oncologisch Dagcentrum gebracht. Vervolgens krijgt u Pelgraz® mee naar huis.

- Bij *vragen over het geneesmiddel* kunt u contact opnemen met de Apotheek Laurentius Kwartier.
- Voor specifieke *vragen over de behandeling* kunt u contact opnemen met de polikliniek oncologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.
- Bij *vragen over de toediening* van Pelgraz® door de verpleegkundige kunt u contact opnemen met Eurocept Homecare. Eurocept Homecare is een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in de toediening van medisch specialistische geneesmiddelen.

De telefoonnummers vindt u hieronder.

### **Kan ik de injectie ook zelf zetten?**

Ja. De eerste toediening wordt altijd gezet door de verpleegkundige van Eurocept Homecare. In overleg met deze verpleegkundige zal hij/zij of u de volgende injecties zetten.

### **Telefoonnummers**

Laurentius Ziekenhuis	(0475) 382222
Apotheek Laurentius Kwartier	(0475) 383030
Polikliniek Oncologie	(0475) 383187
Eurocept Homecare	030 280 4271
Spoedeisende Hulp	(0475) 382254

Disclaimer: deze tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door Apotheek Laurentius Kwartier. Deze informatie is belangrijk voor het gebruik van het geneesmiddel, maar bevat niet alle mogelijke bijwerkingen en waarschuwingen en claimt niet volledig te zijn. Ondanks alle zorg die aan de teksten wordt besteed blijven vergissingen, fouten en onvolledigheden mogelijk.

Deze informatie is niet ter vervanging van informatie gegeven door uw arts! Neem bij vragen of onduidelijkheid in de tekst altijd contact op met uw arts of apotheker.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34290790 - Apotheek - augustus 2024